

Установить диагноз алкоголизма как заболевания могут квалифицированные специалисты, как и стадию заболевания, но каждый может распознать признаки, при которых следует обратиться к специалисту.

1. Первая стадия зависимости.

·сильное желание или чувство труднопреодолимой тяги к приему вещества;

- · сниженная способность контролировать прием вещества: его начало, окончание или дозу, безуспешные попытки или постоянное желание сократить или контролировать употребление вещества;
- повышение толерантности к эффектам вещества, заключающееся в необходимости значительного повышения дозы для достижения желаемых эффектов или в том, что хронический прием одной и той же дозы вещества приводит к явно ослабленному эффекту;





3. Третья стадия зависимости.

·исчезновение душевных привязанностей и интересов, · преобладание и распущенность низменных влечений,

функций и другие признаки алкогольной деградации, разнообразная соматическая и

•ослабление интеллектуальных

разнообразная соматическая и неврологическая патология.

Стадии алкогольной зависимости

2. Вторая стадия зависимости.

·дополнительно формируется синдром отмены алкоголя, возникающий когда прием алкоголя уменьшается или прекращается,

•в результате, частое опохмеление •отказ от важных интересов, много времени тратится на деятельность, связанную с приемом алкоголя и на восстановление от его эффектов. Лечением зависимости должны заниматься только специалисты: врачи-наркологи и психотерапевты. Длительное бездействие или попытки самостоятельно побороть пагубное влечение способны лишь усугубить ситуацию, привести к запущенным формам и создать дополнительные трудности в избавлении от недуга.